Platnost akce č. 129 – 1.10.2018 do 31.10.2018

Leták POUZE pro vybrané obchodníky
Objednávky zasílejte na:
objednavky@nastrojecz.cz

# NÁSTROJE

## VÝROBA A PRODEJ VRTÁKŮ

...správná podzimní trefa.

ZBOŽÍ Z NAŠÍ NABÍDKY MŮŽETE ZA STEJNÝCH PODMÍNEK KOUPIT I U NAŠICH VELKOOBCHODNÍCH PARTNERŮ.

V PŘÍPADĚ VAŠEHO UPLATNĚNÍ NÁROKU NA REKLAMNÍ PŘEDMĚT, UVEĎTE TOTO PROSÍM DO VAŠÍ OBJEDNÁVKY.

ČESKÝ® VÝROBEK

Najdete nás na Facebooku
Zákulisí, novinky ...
Nebo použijte QR kód pro
představení firmy na YouTube

## SET-BV001 a SET-BV002

***Jediná bruska na trhu s garantovanou kvalitou od výrobce vrtáků!***

PROFI LINE

***Bruska na sprirálové vrtáky vyrobené z rychlořezných ocelí. Rozsah úhlu špice je 90-140°. Na brusce je možno brousit i podbrus příčného ostří typu C. Bruska je standardně vybavena kotoučem CBN. Při použití diamantového kotouče je možno přebrušovat i vrtáky vyrobené z tvrdokovových materiálů. Snadné seřízení a krátký čas broušení předurčuje brusku pro rychlé a operativní ostření.***

***Bruska na sprirálové vrtáky vyrobené z rychlořezných ocelí. Rozsah úhlu špice je 90-140°. Na brusce je možno brousit i podbrus příčného ostří typu C nebo AC. Bruska je standardně vybavena kotoučem CBN. Při použití diamantového kotouče je možno přebrušovat i vrtáky vyrobené z tvrdokovových materiálů. Snadné seřízení a krátký čas broušení předurčuje brusku pro rychlé a operativní ostření. PROFI LINE Zaškolení u Vás ve firmě, nebo u Vašich odběratelů. U zákazníků, kteří prodávají naše vrtáky, možnost zápůjčky, popřípadě komisního prodeje. Náš obchodní zástupce Vám pomůže s prezentací u Vašich odběratelů. Jediná bruska na trhu s garantovanou kvalitou od výrobce vrtáků! Náhradní díly skladem.***

***Mobilní telefon 5.65“ IPS 2160x1080 Honor 9 Lite Sapphire Blue, procesor Kirin 659 Octa Core, RAM 3GB, interní paměť 32GB, MicroSDXC až 256GB, duální fotoaparát 13Mpx + 2Mpx + přední 13Mpx + 2 Mpx, čtečka otisku prstů, micro USB, baterie 3000mAh, Android 8.0 + EMUI 8.0***

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Bruska na vrtáky BV13 rozsah 2-13mm + mobilní telefon | **15990,00** |

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Bruska na vrtáky BV26 rozsah 11-26mm + BV13 v ceně | **34990,00** |

## IM-1-115-2,0R až 1-230-2,0R

TOP LINE

Fe

INOX

COMPANY CERTIFIED ISO 9001:2000

EN 12413

12644

FEPA

| Kód | Kotouč | Balení | Cena Kč |
|---|---|---|---|
| IM-1-115-2,0R | 115x2,0x22 | 50 ks v bal. | **15,00** |
| IM-1-125-2,0R | 125x2,0x22 | 50 ks v bal. | **17,00** |
| IM-1-150-2,0R | 150x2,0x22 | 50 ks v bal. | **23,00** |
| IM-1-180-2,0R | 180x2,0x22 | 50 ks v bal. | **29,00** |
| IM-1-230-2,0R | 230x2,0x22 | 50 ks v bal. | **43,00** |

Kotouč řezný na ocel a nerez

## Reklamní předmět akce 129.

***Vzduchová pistole Crosman Pumpmaster 760 SET cal.4,5mm v hodnotě 2 500 Kč, nebo za odběr akčních položek brusiva NÁSTROJE CZ v hodnotě 15 000 Kč bez DPH.***

***Ze zbraně můžete střílet jak klasické olověné diabolky tak i ocelové broky BBs. Zbraň má rezervoár na 200 broků BBs a zásobník na pět diabolek. Hnacím médiem je vzduch, který vytváříte pumpováním předpažbí. Puškohled je možno uchytit na 11mm rybinu, která je součástí zbraně.***

***Režim střelby: Přebíjení / Pojistka: Ano / Hmotnost: 1240 g Celková délka: 850 mm / Délka hlavně: 445 mm / Montážní lišta: 11 mm Zásobník: 5 / Ráže: 4,5 mm / Úsťová rychlost: 190 m/s***

## 4CZ-8558-90 a 4CZ-8557-70

Magnetizační funkce

Demagnetizační funkce

4CZech® PLASTOVÝ DRŽÁK-PLASTOVÝ DRŽÁK

MAGNET

## IM-1-115-1,0RP až 150-1,0RP

PROFI LINE

COMPANY CERTIFIED ISO 9001:2000

EN 12413

12644

FEPA

IRON FREE

| Kód | Rozměr | Balení | Cena Kč |
|---|---|---|---|
| IM-1-115-1,0RP | 115x1,0x22 | 50 ks v bal. | **16,00** |
| IM-1-125-1,0RP | 125x1,0x22 | 50 ks v bal. | **18,00** |
| IM-1-150-1,0RP | 150x1,0x22 | 100 ks v bal. | **22,00** |

Kotouč řezný na ocel a nerez PREMIUM

## Reklamní předmět akce 129.

***Tablet Apple A10 iPad 32GB WiFi 2018, Fusion s 64bitovou architekturou v hodnotě 10 000 Kč, nebo za volný výběr skladových položek NÁSTROJE CZ (závitníků, ZKČ, vrtáků a brusiva) v hodnotě 59 000Kč bez DPH.***

***Tablet Apple A10 Fusion s 64bitovou architekturou a pohybovým koprocesorem M10, dotykový Retina 9.7“ IPS 2048x1536, interní paměť 32GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, 2x webkamera, Touch ID, Lightning konektor, podpora Apple Pencil, iOS 11.***

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada šroubováků PL,PH,PZ 7-dílná profi v kartonu + plastový držák + tričko NÁSTROJE CZ | **399,00** |
| Sada šroubováků 1000V PL,PH,PZ 7-dílná S line ELEKTRO v kartonu + tričko NÁSTROJE CZ | **388,00** |

Akce č.129 – Platí od 1.10.2018 do 31.10.2018 do vyprodání zásob – Tiskové chyby vyhrazeny – Ceny v letáku bez DPH

## CZZ1500-SD-M3-ISO2 až CZZ4260-SD-M14-ISO2



Stroj na vybrušování závitů Junker Tapomat 3000

X.X Doporučené užití
X.X Možno použít

Typy obráběných materiálů najdete v našem katalogu nebo na našich stránkách
http://www.nastrojecz.cz/ceniky/katalog-nastrojecz-2017.pdf

CZZ1500
CZZ3500

| kód | Sada strojního závitníku a vrtáku | Cena |
|---|---|---|
| CZZ1500-SD-M3-ISO2 | M3x0,5 ISO2 HSSCo5 DIN371B+vrták CZ002-02,50 | 129,00 |
| CZZ1500-SD-M4-ISO2 | M4x0,7 ISO2 HSSCo5 DIN371B+vrták CZ002-03,30 | 134,00 |
| CZZ1500-SD-M5-ISO2 | M5x0,8 ISO2 HSSCo5 DIN371B+vrták CZ002-04,20 | 141,00 |
| CZZ1500-SD-M6-ISO2 | M6x1 ISO2 HSSCo5 DIN371B+vrták CZ002-05,00 | 141,00 |
| CZZ1500-SD-M8-ISO2 | M8x1,25 ISO2 HSSCo5 DIN371B+vrták CZ002-06,80 | 172,00 |
| CZZ1500-SD-M10-ISO2 | M10x1,5 ISO2 HSSCo5 DIN371B+vrták CZ002-08,50 | 206,00 |
| CZZ3500-SD-M12-ISO2 | M12x1,75 ISO2 HSSCo5 DIN376B+vrták CZ002-10,20 | 272,00 |
| CZZ3500-SD-M14-ISO2 | M14x2 ISO2 HSSCo5 DIN376B+vrták CZ002-12,00 | 346,00 |

M | RH | 60° P | DIN 13 | typ N | HSS Co5
DIN 371 | DIN 376 | ISO 2 6H | B 4 - 5

**Skupina obráběného materiálu**
**1.2; 2.2; 8.1;** 1.1; 2.1; 2.3; 6.2; 8.2; 10.1

**1.2 Nelegované lité oceli**
**2.2 Konstrukční a zušlechtěné oceli**
**8.1 Hliník legovaný s obsahem Si < 10 %**
1.1 Konstrukční oceli
2.1 Automatové oceli
2.3 Nelegované lité oceli
6.2 Tvárná a temperovaná litina
8.2 Hliník legovaný s obsahem Si > 10 %
10.1 Slitiny mědi - krátká drobivá tříska



CZZ1660HQ
CZZ3660HQ

| Kód | Sada strojního závitníku a vrtáku | Cena Kč |
|---|---|---|
| CZZ1660HQ-SD-M3-ISO2 | M3x0,5 ISO2 HSSCo5 TiCN DIN371B+vrták CZ004-02,50 | 245,00 |
| CZZ1660HQ-SD-M4-ISO2 | M4x0,7 ISO2 HSSCo5 TiCN DIN371B+vrták CZ004-03,30 | 250,00 |
| CZZ1660HQ-SD-M5-ISO2 | M5x0,8 ISO2 HSSCo5 TiCN DIN371B+vrták CZ004-04,20 | 262,00 |
| CZZ1660HQ-SD-M6-ISO2 | M6x1 ISO2 HSSCo5 TiCN DIN371B+vrták CZ004-05,00 | 265,00 |
| CZZ1660HQ-SD-M8-ISO2 | M8x1,25 ISO2 HSSCo5 TiCN DIN371B+vrták CZ004-06,80 | 320,00 |
| CZZ1660HQ-SD-M10-ISO2 | M10x1,5 ISO2 HSSCo5 TiCN DIN371B+vrták CZ004-08,50 | 372,00 |
| CZZ3660HQ-SD-M12-ISO2 | M12x1,75 ISO2 HSSCo5 TiCN DIN376B+vrták CZ004-10,20 | 520,00 |
| CZZ3660HQ-SD-M14-ISO2 | M14x2 ISO2 HSSCo5 TiCN DIN376B+vrták CZ004-12,00 | 637,00 |

M | RH | 60° P | DIN 13 | typ VA | HSS Co5 | TiCN
DIN 371 | DIN 376 | ISO 2 6H | B 4 - 5

**Skupina obráběného materiálu**
**3.1; 5.1; 5.2; 9.1; 10.2**

**3.1 Cementační a nitridační oceli**
**5.1 Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm²**
**5.2 Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm²**
**9.1 Měď čistá bez přísad**
**10.2 Slitiny mědi - dlouhá vinutá tříska**

CZZ2050
CZZ4050

| kód | Sada strojního závitníku a vrtáku | Cena |
|---|---|---|
| CZZ2050-SD-M3-ISO2 | M3x0,5 ISO2 HSSCo5 DIN371RSP35+vrták CZ002-02,50 | 139,00 |
| CZZ2050-SD-M4-ISO2 | M4x0,7 ISO2 HSSCo5 DIN371RSP35+vrták CZ002-03,30 | 141,00 |
| CZZ2050-SD-M5-ISO2 | M5x0,8 ISO2 HSSCo5 DIN371RSP35+vrták CZ002-04,20 | 145,00 |
| CZZ2050-SD-M6-ISO2 | M6x1 ISO2 HSSCo5 DIN371RSP35+vrták CZ002-05,00 | 150,00 |
| CZZ2050-SD-M8-ISO2 | M8x1,25 ISO2 HSSCo5 DIN371RSP35+vrták CZ002-06,80 | 184,00 |
| CZZ2050-SD-M10-ISO2 | M10x1,5 ISO2 HSSCo5 DIN371RSP35+vrták CZ002-08,50 | 218,00 |
| CZZ4050-SD-M12-ISO2 | M12x1,75 ISO2 HSSCo5 DIN376RSP35+vrták CZ002-10,20 | 293,00 |
| CZZ4050-SD-M14-ISO2 | M14x2 ISO2 HSSCo5 DIN376RSP35+vrták CZ002-12,00 | 373,00 |

M | RH | 60° P | DIN 13 | typ N | HSS Co5
DIN 371 | DIN 376 | ISO 2 6H | C 2 - 3 | R35

**Skupina obrábaného materiálu**
**2.2; 2.3; 8.1;** 6.2; 10.2

**2.2 Konstrukčné a zušlechtěné oceli**
**2.3 Nelegované lité oceli**
**8.1 Hliník legovaný s obsahem Si < 10 %**
6.2 Tvárná a temperovaná liatina
10.2 Zliatiny mědi - dlouhá vinutá tříska

CZZ2060
CZZ4060

| kód | Sada strojního závitníku a vrtáku | Cena |
|---|---|---|
| CZZ2060-SD-M3-ISO2 | M3x0,5 ISO2 HSSCo5 TiN DIN371RSP35+vrták CZ004-02,50 | 199,00 |
| CZZ2060-SD-M4-ISO2 | M4x0,7 ISO2 HSSCo5 TiN DIN371RSP35+vrták CZ004-03,30 | 202,00 |
| CZZ2060-SD-M5-ISO2 | M5x0,8 ISO2 HSSCo5 TiN DIN371RSP35+vrták CZ004-04,20 | 207,00 |
| CZZ2060-SD-M6-ISO2 | M6x1 ISO2 HSSCo5 TiN DIN371RSP35+vrták CZ004-05,00 | 217,00 |
| CZZ2060-SD-M8-ISO2 | M8x1,25 ISO2 HSSCo5 TiN DIN371RSP35+vrták CZ004-06,80 | 263,00 |
| CZZ2060-SD-M10-ISO2 | M10x1,5 ISO2 HSSCo5 TiN DIN371RSP35+vrták CZ004-08,50 | 311,00 |
| CZZ4060-SD-M12-ISO2 | M12x1,75 ISO2 HSSCo5 TiN DIN376RSP35+vrták CZ004-10,20 | 450,00 |
| CZZ4060-SD-M14-ISO2 | M14x2 ISO2 HSSCo5 TiN DIN376RSP35+vrták CZ004-12,00 | 524,00 |

M | RH | 60° P | DIN 13 | typ N | HSS Co5 | TiN
DIN 371 | DIN 376 | ISO 2 6H | C 2 - 3 | R35

**Skupina obráběného materiálu**
**2.2; 2.3; 8.1;** 6.2; 8.2; 10.2

**2.2 Konstrukční a zušlechtěné oceli**
**2.3 Nelegované lité oceli**
**8.1 Hliník legovaný s obsahem Si < 10 %**
6.2 Tvárná a temperovaná litina
8.2 Hliník legovaný s obsahem Si > 10 %
10.2 Slitiny mědi - dlouhá vinutá tříska

| Popis |
|---|
| Sada strojního závitníku a vrtáku<br>CZ002 nebo CZ004, plastová krabička |

## SV338RCZ002HSS-14CP

TEST!

Doporučujeme řeznou / řeznú pastu CIMTAP
TOP LINE
Fe MAX 1100 N/mm²
Liatina - LIATINA
INOX
Ms Cu Al Zn

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada vrtáků CZ002 a závitníků pro průchozí závit s lamačem DIN371(1500) + DIN376(3500) | 1255,00 |

## SV338RCZ002HSS-14BP

TEST!

Doporučujeme řeznou / řeznú pastu CIMTAP
TOP LINE
Fe MAX 900 N/mm²
LITINA - LIATINA
Ms Cu Al Zn
PLAST

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada vrtáků CZ002 a závitníků do slepé díry DIN371(2090) + DIN376(4090), plastová krabička | 1399,00 |

## SV338RCZ004HSSCO5-14BP

Doporučujeme řeznou / řeznú pastu CIMTAP
TOP LINE
Fe MAX 1100 N/mm²
LITINA - LIATINA
INOX

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada vrtáků CZ004 a závitníků do slepé díry DIN371(2260) + DIN376(4260), plastová krabička | 2477,00 |

## SV338RCZ004HSSCO5-14PHQ

Doporučujeme řeznou / řeznú pastu CIMTAP
TOP LINE
Fe MAX 1100 N/mm²
LITINA - LIATINA
INOX

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada vrtáků CZ004 a závitníků průchozí závit DIN371(1660HQ)+DIN376(3660HQ) | 2299,00 |

## 4CZ-277R-8 až 4CZ-277R-25

4CZech INDUSTRY KVALITA

| Kód | Rozměr | Cena Kč |
|---|---|---|
| 4CZ-277R-8 | 8 mm | 109,00 |
| 4CZ-277R-9 | 9 mm | 118,00 |
| 4CZ-277R-10 | 10 mm | 125,00 |
| 4CZ-277R-11 | 11 mm | 125,00 |
| 4CZ-277R-12 | 12 mm | 126,00 |
| 4CZ-277R-13 | 13 mm | 136,00 |
| 4CZ-277R-14 | 14 mm | 143,00 |
| 4CZ-277R-15 | 15 mm | 144,00 |
| 4CZ-277R-16 | 16 mm | 159,00 |
| 4CZ-277R-17 | 17 mm | 166,00 |
| 4CZ-277R-18 | 18 mm | 179,00 |
| 4CZ-277R-19 | 19 mm | 179,00 |
| 4CZ-277R-20 | 20 mm | 199,00 |
| 4CZ-277R-21 | 21 mm | 229,00 |
| 4CZ-277R-22 | 22 mm | 233,00 |
| 4CZ-277R-23 | 23 mm | 236,00 |
| 4CZ-277R-24 | 24 mm | 269,00 |
| 4CZ-277R-25 | 25 mm | 286,00 |

Očkoplochý klíč ráčnový s přepínací páčkou, vyhnutý 15°, ISO1711-1

## SET-4CZ-277R-508A a SET-4CZ-277R-512A

4CZech

***Super rychlé nárazům odolné 14cm silniční auto 2,4GHz. Jde o novinku s plynulou regulací rychlosti pomocí páčky pistolového ovladače a neuvěřitelnou akcelerací. Rychlost se dá nastavit pomoví kolébkového tlačítka na ovladači, při které si zvolíte rozmezí od 1 do 5. Zvolenou rychlost indikuje 5 červených diod na ovladači. Díky lexanové karosérii a malé hmotnosti při nárazu nehrozí rozbití předmětů ani poškození auta. Auto je vhodné do interieru, ale i pro jízdu venku na silnici, asfaltu, betonu, dlažbě atd.***

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| 8dílná sada klíčů s př.páčkou vy.15°, ISO1711-1 (8,10,13,15,16,17,18,19mm) ve vinylovém pouzdře + RC Super rychlé nárazům odolné 14cm silniční auto | 1399,00 |
| 12dílná sada klíčů s př.páčkou vy.15°, ISO1711-1 (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm) ve vinylovém pouzdře + RC Super rychlé nárazům odolné 14cm silniční auto | 1699,00 |

## 4CZ-124-01 až 4CZ-144-01

4CZech

1/2“
3/8“
1/4“

| Kód | Velikost | Cena Kč |
|---|---|---|
| 4CZ-124-01 | 1/2" 257 mm, 60 zubů | 377,00 |
| 4CZ-384-01 | 3/8" 200 mm, 72 zubů | 322,00 |
| 4CZ-144-01 | 1/4" 130 mm, 72 zubů | 266,00 |

Ráčna oválná s přepínací páčkou

## SET-4CZ-146-130-380-120

4CZech ONE

1/2“
3/8“
1/4“

PATENT

Hlavice **4CZech ONE** má vynikající využití u poškozených matic, až do 85% opotřebení.

Za nákup sad nebo hlavic **4CZech ONE** získáte za 1Kč demoblok na prezentaci těchto unikátních hlavic. Jedna firma, jedna její pobočka má nárok na 1 kus za tuto cenu, více u našich obchodních zástupců.

| obsah | velikost |
|---|---|
| 1/4“ vratidlo | |
| 1/4“ Nástavec s rukojetí | 150 mm |
| 1/4“ Ráčna oválná | 72 zubů |
| 1/4“ nástavec | 50mm, 100mm |
| 1/4“ Univerzální kardan | |
| 1/4“ Adaptér na bity 1/4“ HexF | |
| 1/4“ hlavice | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 1/4“ nástrčná hlavice | E4, E5, E6, E7, E8 |
| 1/4“ křížový bit 30mm | PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2 |
| 1/4“ plochý bit 30mm | PL4, PL5.5, PL6.5, PL7 |
| 1/4“ zástrčný bit imbus 30mm | 3, 4, 5, 6 mm |
| 1/4“ zástrčný bit TRX 30mm | T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 |
| 1/4“ zástrčný bit TRX s otvorem 30mm | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 |
| 3/8“ Ráčna oválná | 72 zubů |
| 3/8“ nástavec | 125mm |
| 3/8“ Univerzální kardan | |
| 3/8“ hlavice | 15, 16, 17, 18, 19 |
| 3/8“ nástrčná hlavice | E8, E10, E12, E14, E16 |
| 3/8“ Adaptér na bity | 3/8“ x 5/16“ |
| 1/2“ Ráčna oválná | 60 zubů |
| 1/2“ nástavec | 250mm |
| 1/2“ Univerzální kardan | |
| 3/8“ - 1/2“ redukce | |
| 1/2“ Adaptér na bity 5/16“ | 1/2“ - 5/16“ |
| 1/2“ hlavice | 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 |
| 1/2“ hlavice na svíčky | 16, 21mm |
| 1/2“ nástrčná hlavice | E18, E20, E24 |
| 1/2“ zástrčný bit imbus 30mm | H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19 |
| 1/2“ zástrčný bit TRX 30mm | T40, T45, T50, T55, T60, T70 |
| 1/2“ zástrčný bit TRX 30mm s otvorem | T40, T45, T50, T55, T60, T70 |
| očkoplochý klíč DIN 3113 | 6, 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| šestihranné zástrčné klíče | 1.0-1.5-2-2.5-3-4-5mm |

## 4CZ-SM-0316 až 4CZ-SM-1025

4CZech

Oboustranný, nylonový povlak. Magnetický gumový hák slouží k lepšímu uchycení na kulatých hranách.

| Kód | Velikost | Cena Kč |
|---|---|---|
| 4CZ-SM-0316 | 3m/16mm | 86,00 |
| 4CZ-SM-0519 | 5m/19mm | 124,00 |
| 4CZ-SM-0825 | 8m/25mm | 217,00 |
| 4CZ-SM-1025 | 10m/25mm | 233,00 |

Svinovací metr 2x brzda, nylon, oboustranný gumový hák, magnetická hlava

## SET-4CZ-106-13

4CZech

1“

| Obsah | Velikost |
|---|---|
| 1” oválná hlava ráčny | 205mm |
| 1” univerzální rukojeť | 540mm |
| 1” nástavec | 200, 400mm |
| 1” hlavice | 42,46,50,55,60,65,70,75,80mm |

## 4CZ-P341-05-17 až P341-05-46
## 4CZ-P341-06-17 až 06-46

4CZech

3/4“



| Kód | Velikost | Cena Kč |
|---|---|---|
| 4CZ-P341-05-17 | 17 mm | 126,00 |
| 4CZ-P341-05-19 | 19 mm | 126,00 |
| 4CZ-P341-05-21 | 21 mm | 126,00 |
| 4CZ-P341-05-22 | 22 mm | 132,00 |
| 4CZ-P341-05-24 | 24 mm | 132,00 |
| 4CZ-P341-05-27 | 27 mm | 134,00 |
| 4CZ-P341-05-28 | 28 mm | 131,00 |
| 4CZ-P341-05-29 | 29 mm | 131,00 |
| 4CZ-P341-05-30 | 30 mm | 131,00 |
| 4CZ-P341-05-32 | 32 mm | 139,00 |
| 4CZ-P341-05-33 | 33 mm | 162,00 |
| 4CZ-P341-05-34 | 34 mm | 162,00 |
| 4CZ-P341-05-35 | 35 mm | 177,00 |
| 4CZ-P341-05-36 | 36 mm | 177,00 |
| 4CZ-P341-05-38 | 38 mm | 181,00 |
| 4CZ-P341-05-41 | 41 mm | 231,00 |
| 4CZ-P341-05-42 | 42 mm | 273,00 |
| 4CZ-P341-05-46 | 46 mm | 297,00 |

| Kód | Velikost | Cena Kč |
|---|---|---|
| 4CZ-P341-06-17 | 17 mm | 270,00 |
| 4CZ-P341-06-19 | 19 mm | 270,00 |
| 4CZ-P341-06-24 | 24 mm | 283,00 |
| 4CZ-P341-06-27 | 27 mm | 283,00 |
| 4CZ-P341-06-30 | 30 mm | 310,00 |
| 4CZ-P341-06-32 | 32 mm | 327,00 |
| 4CZ-P341-06-33 | 33 mm | 375,00 |
| 4CZ-P341-06-36 | 36 mm | 429,00 |
| 4CZ-P341-06-41 | 41 mm | 509,00 |
| 4CZ-P341-06-46 | 46 mm | 602,00 |

3/4" Hlavice průmyslová Drive CrMo + trn, o-kroužek
Hlavice průmyslová prodloužená Drive CrMo+trn,o-kroužek

***Mercedes Benz tahač s návěsem 85cm***
***Tento do detailu propracovaný, licencovaný RC model tahače s návěsem je přesná zmenšenina značky Mercedes Benz model Arocs, vyrobený v měřítku 1:20, pracuje na frekvenci 2,4 GHz, jede vpřed, vzad, zatáčí, blikají mu majáky, sklápí se zadní nájezdy, vydává zvuky motoru, svítí přední i zadní světla. Přívěs se dá za tahač zapojit a má samostatnou dobíjecí baterii vyrobenou ze čtyř AA baterií. Tahač je poháněn dobíjecím článkem o kapacitě 300 mAh, který vydrží zhruba na 30 minut jízdy. Dálkové ovládání je na dvě tužkové baterie AA.***

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| 1“ 13dílná sada nářadí 41-80mm + ráčna 24 zubů + RC Mercedes Benz tahač s návěsem 85cm | 9999,00 |



***Truck Maistro Rock Crawler který zdolá každou překážku***

***Model auta pro extrémní překážky. Rádiový ovladač 2,4 GHz s dosahem 100m. Baterie do ovladače, nabíjecí baterie pro auto Nabíječka do zásuvky 220V***

***Měřítko: 1:18 / Rozměry výrobku: 27 x 16 x 12,5 cm / Materiál: odolný, lakovaný plast / Barva: podle skladové dostupnosti / Ovládání: ovladač s volantem / Baterie: nabíjecí pro auto 4,8 V 700mAH, 4 x 1,5V AA baterie pro dálkový ovladač (nejsou součástí balení) Doba jízdy 15-20minut / Nabíjení cca 1,5 hodiny***

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| 1/4“ + 3/8“ + 1/2“ 130dílná sada nářadí 4-32mm + 3 ráčny 72 zubů + klíče + RC Truck Maistro Rock Crawler 1:18 | 3999,00 |

NÁSTROJE CZ – VÝROBA A PRODEJ VRTÁKŮ

ZBOŽÍ Z NAŠÍ NABÍDKY MŮŽETE ZA STEJNÝCH PODMÍNEK KOUPIT I U NAŠICH VELKOOBCHODNÍCH PARTNERŮ.

## OS-TP320-030800001 až ...00047

HARD – Tělesa obtížně obrobitelných materiálů / Těžko obrobitelný materiál

PROFI LINE

Fe – do 1100MPa

INOX

| Kód | Rozměr | Cena Kč |
|---|---|---|
| OS-TP320-030800001 | 2,5mm L=45/l=18mm | 108,00 |
| OS-TP320-030800003 | 3,0mm L=51/l=19mm | 78,00 |
| OS-TP320-030800053 | 3,1mm L=51/l=19mm | 86,00 |
| OS-TP320-030800005 | 3,2mm L=51/l=19mm | 78,00 |
| OS-TP320-030800002 | 3,3mm L=51/l=19mm | 102,00 |
| OS-TP320-030800004 | 3,4mm L=51/l=20mm | 86,00 |
| OS-TP320-030800007 | 3,5mm L=57/l=24mm | 86,00 |
| OS-TP320-030800006 | 3,6mm L=57/l=24mm | 115,00 |
| OS-TP320-030800008 | 3,8mm L=57/l=24mm | 86,00 |
| OS-TP320-030800065 | 3,9mm L=57/l=24mm | 115,00 |
| OS-TP320-030800009 | 4,0mm L=57/l=24mm | 89,00 |
| OS-TP320-030800054 | 4,1mm L=57/l=24mm | 115,00 |
| OS-TP320-030800010 | 4,2mm L=57/l=24mm | 89,00 |
| OS-TP320-030000048 | 4,3mm L=63/l=27mm | 115,00 |
| OS-TP320-030800055 | 4,4mm L=63/l=27mm | 115,00 |
| OS-TP320-030800011 | 4,5mm L=63/l=27mm | 98,00 |
| OS-TP320-030800032 | 4,6mm L=63/l=27mm | 115,00 |
| OS-TP320-030800030 | 4,7mm L=63/l=27mm | 115,00 |
| OS-TP320-030800012 | 4,8mm L=64/l=28mm | 98,00 |
| OS-TP320-030800038 | 4,9mm L=64/l=28mm | 115,00 |
| OS-TP320-030800013 | 5,0mm L=72/l=36mm | 97,00 |
| OS-TP320-030800072 | 5,1mm L=72/l=36mm | 123,00 |
| OS-TP320-030800014 | 5,2mm L=72/l=36mm | 97,00 |
| OS-TP320-030800101 | 5,3mm L=72/l=36mm | 123,00 |
| OS-TP320-030800056 | 5,4mm L=76/l=39mm | 123,00 |
| OS-TP320-030800015 | 5,5mm L=76/l=39mm | 106,00 |
| OS-TP320-030800039 | 5,6mm L=76/l=39mm | 123,00 |
| OS-TP320-030800040 | 5,7mm L=76/l=39mm | 123,00 |
| OS-TP320-030800016 | 5,8mm L=76/l=40mm | 106,00 |
| OS-TP320-030800041 | 5,9mm L=76/l=40mm | 123,00 |
| OS-TP320-030800017 | 6,0mm L=76/l=40mm | 98,00 |
| OS-TP320-030800063 | 6,1mm L=81/l=41mm | 127,00 |
| OS-TP320-030800018 | 6,2mm L=81/l=41mm | 98,00 |
| OS-TP320-030800042 | 6,3mm L=81/l=41mm | 127,00 |
| OS-TP320-030800043 | 6,4mm L=81/l=41mm | 127,00 |
| OS-TP320-030800019 | 6,5mm L=87/l=47mm | 108,00 |
| OS-TP320-030800044 | 6,6mm L=87/l=47mm | 127,00 |
| OS-TP320-030800048 | 6,7mm L=87/l=47mm | 127,00 |
| OS-TP320-030800020 | 6,8mm L=87/l=47mm | 108,00 |
| OS-TP320-030800058 | 6,9mm L=87/l=47mm | 127,00 |
| OS-TP320-030800021 | 7,0mm L=87/l=47mm | 102,00 |
| OS-TP320-030800122 | 7,1mm L=87/l=47mm | 133,00 |
| OS-TP320-030800022 | 7,2mm L=87/l=47mm | 102,00 |
| OS-TP320-030800023 | 7,5mm L=87/l=47mm | 112,00 |
| OS-TP320-030800064 | 7,6mm L=97/l=51mm | 133,00 |
| OS-TP320-030800124 | 7,7mm L=97/l=51mm | 133,00 |
| OS-TP320-030800024 | 7,8mm L=97/l=51mm | 112,00 |
| OS-TP320-030800025 | 8,0mm L=97/l=51mm | 106,00 |
| OS-TP320-030800026 | 8,2mm L=97/l=51mm | 106,00 |
| OS-TP320-030800045 | 8,4mm L=97/l=51mm | 139,00 |
| OS-TP320-030800027 | 8,5mm L=97/l=51mm | 116,00 |
| OS-TP320-030800060 | 8,6mm L=102/l=55mm | 139,00 |
| OS-TP320-030800028 | 8,8mm L=102/l=55mm | 116,00 |
| OS-TP320-030800128 | 8,9mm L=102/l=55mm | 139,00 |
| OS-TP320-030800029 | 9,0mm L=102/l=55mm | 111,00 |
| OS-TP320-030000078 | 9,2mm L=102/l=55mm | 108,00 |
| OS-TP320-030800031 | 9,5mm L=102/l=55mm | 124,00 |
| OS-TP320-030800046 | 9,8mm L=107/l=59mm | 124,00 |
| OS-TP320-030800033 | 10,0mm L=107/l=59mm | 125,00 |
| OS-TP320-030800034 | 10,5mm L=107/l=59mm | 138,00 |
| OS-TP320-030800035 | 11,0mm L=113/l=66mm | 133,00 |
| OS-TP320-030800061 | 11,2mm L=113/l=66mm | 185,00 |
| OS-TP320-030800036 | 11,5mm L=113/l=66mm | 145,00 |
| OS-TP320-030800037 | 12,0mm L=123/l=70mm | 151,00 |
| OS-TP320-030800059 | 12,5mm L=123/l=70mm | 197,00 |
| OS-TP320-030800057 | 13,0mm L=123/l=70mm | 188,00 |
| OS-TP320-030800066 | 14,0mm L=123/l=70mm | 221,00 |
| OS-TP320-030800049 | 15,0mm L=125/l=71mm | 416,00 |
| OS-TP320-030800051 | 16,0mm L=140/l=81mm | 416,00 |
| OS-TP320-030800050 | 17,0mm L=140/l=81mm | 498,00 |
| OS-TP320-030800062 | 17,5mm L=140/l=81mm | 373,00 |
| OS-TP320-030800052 | 18,0mm L=160/l=88mm | 525,00 |
| OS-TP320-030000045 | 19,0mm L=160/l=88mm | 357,00 |
| OS-TP320-030800047 | 20,0mm L=160/l=88mm | 538,00 |

Vrták SK
s válcovou stopkou

## VB020343003000 až ...43008000

NOVINKA

STANDARD LINE

6 Hr.

| Kód | Velikost | Cena Kč |
|---|---|---|
| VB020343003000 | 3,00mm / 16/47mm | 72,00 |
| VB020343003200 | 3,20mm / 16/47mm | 74,00 |
| VB020343003500 | 3,50mm / 16/47mm | 69,00 |
| VB020343004000 | 4,00mm / 20/53mm | 69,00 |
| VB020343004200 | 4,20mm / 20/53mm | 69,00 |
| VB020343004500 | 4,50mm / 20/53mm | 69,00 |
| VB020343005000 | 5,00mm / 26/59mm | 69,00 |
| VB020343005500 | 5,50mm / 26/59mm | 69,00 |
| VB020343006000 | 6,00mm / 26/59mm | 69,00 |
| VB020343006500 | 6,50mm / 26/59mm | 69,00 |
| VB020343007000 | 7,00mm / 30/59mm | 79,00 |
| VB020343008000 | 8,00mm / 32/60mm | 79,00 |

Vrták se šestihrannou stopkou
6,3mm (1/4"HEX)

## SM-E807000T000S a SM-E818000T000S

PROFI LINE

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada vytahovačů 238980 SADA/238980 | 239,00 |
| Sada vytahovačů a vrtáků 238980.1 SADA/238980 | 315,00 |

## VB020348706000

NOVINKA

STANDARD LINE

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Vrták frézovací 6x85mm TiN | 84,00 |

## VB020343023000 až ...43028000

NOVINKA

STANDARD LINE

6 Hr.

| Kód | Velikost | Cena Kč |
|---|---|---|
| VB020343023000 | 3mm | 76,00 |
| VB020343024000 | 4mm | 69,00 |
| VB020343025000 | 5mm | 67,00 |
| VB020343026000 | 6mm | 64,00 |
| VB020343028000 | 8mm | 69,00 |

Vrták do dřeva se šestihrannou stopkou
6,3mm (1/4"HEX)

## VB020343030004 až ...43030010

NOVINKA

STANDARD LINE

6 Hr.

| Kód | Velikost | Cena Kč |
|---|---|---|
| VB020343030004 | 4mm | 49,00 |
| VB020343030005 | 5mm | 49,00 |
| VB020343030006 | 6mm | 49,00 |
| VB020343030008 | 8mm | 63,00 |
| VB020343030010 | 10mm | 79,00 |

Vrták do betonu a kamene
se šestihrannou stopkou 6,3mm (1/4"HEX)

## VS0/5HSS až VS13HSS

| Kód | Cena Kč |
|---|---|
| VS0/5HSS | 229,00 |
| VS0/9HSS | 244,00 |
| VS0/9HSSTIN | 319,00 |
| VS1CO | 416,00 |
| VS1HSS | 359,00 |
| VS1HSSTIN | 469,00 |
| VS2CO | 788,00 |
| VS2HSS | 688,00 |
| VS2HSSTIN | 888,00 |
| VS3HSS | 966,00 |
| VS5HSS | 999,00 |
| VS6HSS | 788,00 |
| VS7HSS | 559,00 |
| VS8HSS | 577,00 |
| VS9CO | 1044,00 |
| VS9HSS | 909,00 |
| VS12HSS | 707,00 |
| VS13HSS | 1188,00 |




*VS0/5HSS*
*4-12mm / 5st. - PG*




*VS0/9HSS / TiN*
*4-12mm / 9st. - PG*




*VS1CO*
*VS1HSS / TiN*
*4-20mm/9st.*




*VS2CO*
*VS2HSS / TiN*
*4-30mm / 14st.*




*VS3HSS*
*6-38mm / 13st. - PG*

*VS5HSS*
*4-39mm / 13st. - PG*

VYBRUŠOVANÉ PROVEDENÍ

Stopka vrtáku je opatřená
třemi ploškami,
proti otočení v sklíčidle.




*VS6HSS*
*6-32mm/8st. - R*




*VS7HSS*
*5-28mm/7st. - G*




*VS8HSS*
*6-30,5mm/9st. - PG*




*VS9CO / VS9HSS*
*6-37mm/12st. - PG*

*VS12HSS*
*6-32mm/9st.*




*VS13HSS*
*6-40mm/13st.*

Vrták stupňovitý

**NÁSTROJE CZ, s.r.o.**
Riegrova 399, 697 01 Kyjov, Czech Republic

**OBCHODNÍ KANCELÁŘ Dobruška**
Křovická 260, 518 01 Dobruška
tel: +420 491 615 785 a 786
fax: +420 491 615 789
GSM: +420 777 581 299
e-mail: objednavky@nastrojecz.cz
internet: www.nastrojecz.cz

Jiří Pithart
Obchodní ředitel
region: ČR, SK
e-mail: pithart@nastrojecz.cz
mobil: +420 777 581 100

Iveta Dusíková
Obchodní referentka – EXPORT
e-mail: dusikova@nastrojecz.cz
mobil: +420 725 578 814

Zdeněk Faltejsek
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
region: Čechy
e-mail: faltejsek@nastrojecz.cz
mobil: +420 702 158 061

Martin Zezulka
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
region: jižní Morava
e-mail: zezulka@nastrojecz.cz
mobil: +420 777 581 136

Kamil Rybín
Technická podpora
region: ČR, SK
e-mail: rybin@nastrojecz.cz
mobil: +420 777 581 265

Petra Šnoblová
Obchodní referentka
e-mail: snoblova@nastrojecz.cz
mobil: +420 777 581 299
skype: snoblova.petra.nastrojecz

Martin Novotný
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
region: Čechy
e-mail: novotny@nastrojecz.cz
mobil: +420 702 013 653

Roman Trávníček
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
region: severní Morava
e-mail: travnicek@nastrojecz.cz
mobil: +420 777 581 266

ZBOŽÍ Z NAŠÍ NABÍDKY MŮŽETE ZA STEJNÝCH PODMÍNEK KOUPIT I U NAŠICH VELKOOBCHODNÍCH PARTNERŮ.

Prestižní exkluzivní značky a bestsellery v České republice.

## ST-0-69-804

STANLEY

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Nýtovačka MR55, Úhel nýtovací hlavice 90°, 4 vyměnitelné vložky: pro průměr nýtů 2-3-4-5mm | 277,00 |

## ST-1-92-065

STANLEY

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| 16" Box na nářadí série 2000 s kovovými přezkami | 259,00 |

## ST-STHT1-77032

STANLEY

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Laserový dálkoměr TLM65, do 20 m | 1099,00 |

## ST-STHT77594-1 a ST-STHT77504-1

STANLEY

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| SLL360 next Generation - zelený paprsek + ST-1-77-201 TP2 fotografický stativ za 1kč | 3699,00 |
| SLL360 next Generation - červený paprsek + ST-1-77-201 TP2 fotografický stativ za 1kč | 3139,00 |

## ST-FMHT1-77416

STANLEY

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| FatMax® linkový laser 360° + 2 V (červený) + ST-1-77-132 Detektor pro linkové lasery LD200 za 1kč | 6277,00 |

## ST-STHT1-77139

STANLEY

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| TLM 165 laserový dálkoměr | 1888,00 |

## ST-STHT77498-1

STANLEY

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Cubix next Generation červený paprsek | 1144,00 |

## ST-0-11-301

STANLEY

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Náhradní odlamovací čepele 18mm, balení 10ks čepelí v zásobníku | 55,00 |

## ST-1-30-487 až ST-1-30-457

STANLEY

| Kód | Popis | Cena Kč |
|---|---|---|
| ST-1-30-487 | Svinovací metr Stanley® 3m | 55,00 |
| ST-1-30-497 | Svinovací metr Stanley® 5m | 85,00 |

## ST-0-10-018

STANLEY



| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Kovový nůž Interlock® pro odlamovací čepele 18mm | 129,00 |

## PI222956/300 a PI222951

Pilana

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Rám ruční pily na kov 300mm | 79,00 |
| Pilový list na kov 2/2 300x20x0,65, 22 2951 24z Cr | 3,00 |

## BA-3906-300-24-100

BAHCO

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| List do ruční pilky na kov SANDFLEX 300mm, 24zubů, 17g | 22,00 |

## BA-59/S31B

BAHCO

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada bitů 1/4" 31-dílná, PL,PH,PZ,TRX,6HR,držák, 105x65x40mm, 244g | 134,00 |

## NB8640-00

narex

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada šroubováků PL,PH 5-dílná profiline v kartonu | 199,00 |

## BA-2444

BAHCO

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Univerzální rybářský a pracovní nůž, 2-složková rukojeť, 220 mm | 133,00 |

## BA-485

BAHCO

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Kladivo tesařské 600g 170x308mm (925g včetně rukojeti) | 239,00 |

OBCHODNÍ KANCELÁŘ Dobruška / Křovická 260, 518 01 Dobruška / tel: +420 491 615 785 a 786 / fax: +420 491 615 789 / GSM: +420 777 581 299 / e-mail: objednavky@nastrojecz.cz / internet: www.nastrojecz.cz

ZBOŽÍ Z NAŠÍ NABÍDKY MŮŽETE ZA STEJNÝCH PODMÍNEK KOUPIT I U NAŠICH VELKOOBCHODNÍCH PARTNERŮ.

Prestižní exkluzivní značky a bestsellery v České republice.

## FC-E.506-200S

FACOM

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Digitální momentovo-úhlový adaptér 200Nm, měrné jednotky: N.m, ft.lb, ln.lb, kg.cm, stupně, paměť až na 50 hodnot | 4179,00 |

## FC-U.312HJ3

FACOM

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada 2-/3 ramenných stahováků U.312H včetně vřetene, se 3 sadami čelistí, hydraulický zdvih 10t. (100kN) včetně nástavce vedení | 12999,00 |

## FC-185A.20CPE

FACOM

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Kleště s půlkruhovými čelistmi PRIME 200mm Bimateriální rukojeť | 439,00 |

## FC-187A.18CPE

FACOM

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Kleště kombinované 180mm | 379,00 |

## FC-U.306PB a FC-U.306-180PB

FACOM

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada vnitřního a vnějšího stahováku 140mm, vnější průměr 7-140mm, vnitřní průměr 23-130mm | 1799,00 |
| Sada vnitřního / vnějšího stahováku 180mm | 2999,00 |

## FC-S.208-200 a FC-S.306A200

FACOM



| kód | Popis | Cena Kč |
|---|---|---|
| FC-S.208-200 | Momentový klíč 40-200Nm s ráčnou, 1/2" 466mm | 3259,00 |
| FC-S.306A200 | Momentový klíč 40-200Nm s ráčnou, 1/2" 515mm | 5155,00 |

## FC-192A.16CPE a FC-192A.18CPE

FACOM

| kód | Popis | Cena Kč |
|---|---|---|
| FC-192A.16CPE | Boční štípací kleště opouzdřené - 160mm | 383,00 |
| FC-192A.18CPE | Boční štípací kleště opouzdřené - 180mm | 404,00 |

## FC-K.306A1000

FACOM

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Momentový klíč řady 306 s ráčnou 1000Nm | 14299,00 |

## RO2325 a RO2326

ROSTEX

| kód | Popis | Cena Kč |
|---|---|---|
| RO2325 | Nůžky na plech převodové pravé 240mm, 500g | 309,00 |
| RO2326 | Nůžky na plech převodové levé 240mm, 500g | 309,00 |

## FC-AB.J4TVE

FACOM

1000V

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Čtyřdílná sada šroubováků BORNEO TVE | 799,00 |

## FC-285.J10

FACOM

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada vytahováků závrtných šroubů 285 + vrtáky 285F | 2339,00 |

## FC-485.17

FACOM

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| SIKO kleště samostavitelné - 170mm | 744,00 |

## FB90205001-0020 a FB90210006-0000

FAB

| kód | Popis | Cena Kč |
|---|---|---|
| FB90205001-0020 | 50D/30+35 Vložka cylindrická 3-klíčová 2015 1/1 | 90,00 |
| FB90210006-0000 | 100RSD/29+35 Vložka cylindrická 3-klíčová 2020 1/1 | 139,00 |

## FC-DL.32A

FACOM

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Hydraulický pojízdný zvedák 3 tuny | 3436,00 |

## AJ21192-2025 a AJ21393-1826

AJAX

| Popis | Cena Kč |
|---|---|
| Sada pilníků dílenských pětidílná 200/2 | 339,00 |
| Sada jehlových pilníků s držadlem šestidílná 180/2 | 299,00 |

## FB91703001-5610 až FB91703004-5600

FAB

| kód | Zámek visací 3 klíčový | Cena Kč |
|---|---|---|
| FB91703001-5610 | 30H/38 - 1466/38 1F7030015610 | 48,00 |
| FB91703002-5610 | 30H/45 - 1466/45 1F7030025610 | 59,00 |
| FB91703003-5610 | 30H/52 - 1466/52 | 69,00 |
| FB91703004-5600 | 30H/63 - 1466/63 | 78,00 |

NÁSTROJE CZ, s.r.o. / Riegrova 399, 697 01 Kyjov, Czech Republic